



OFTALMOCENTRO UBERABA LTDA

CNPJ.: 01.609.274/0001.45
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 58282
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

PREVENÇÃO DE INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO – CONTROLE DE ANTIMICROBIANOS

DEPTO RESPONSÁVEL: CCIH/NSP

DATA ELABORAÇÃO/REVISÃO: 23/03/2023

OBJETIVO

Atualizar as medidas de prevenção de infecção de sítio cirúrgico para garantir um melhor controle da ocorrência de infecções do Oftalmocentro.

JUSTIFICATIVA

As medidas de prevenção das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) fazem parte do conjunto de ações para a segurança do paciente e redução de custos na assistência ao paciente.

INTRODUÇÃO

As infecções de sítio cirúrgico são consideradas eventos adversos, decorrentes da assistência à saúde aos pacientes, podendo resultar em dano físico, social e/ou psicológico, sendo uma ameaça à segurança do paciente.

São considerados fatores de risco:

- Obesidade;
- Diabetes mellitus;
- Tabagismo;
- Uso de esteroides e outros imunossupressores;
- Más condições de higiene;
- Não uso da medicação antimicrobiana indicada;
- Blefarite não tratada.

Todos os casos de Infecção de Sítio Cirúrgico e as intercorrências relacionadas ao processo de trabalho deverão ser notificadas através do preenchimento do Formulário de Notificação de





OFTALMOCENTRO UBERABA LTDA

CNPJ.: 01.609.274/0001.45
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 58282
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

Eventos adversos em QR Code disponibilizado na Instituição. Todos os profissionais devem realizar a notificação, quando necessário.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE INFECÇÃO CIRÚRGICA

RECOMENDAÇÕES BÁSICAS

Preparo do paciente	<ul style="list-style-type: none">• Proceder à avaliação pré-operatória a nível ambulatorial;• Organizar o agendamento da cirurgia;• Compensar doenças subjacentes.
Controle de glicemia no pré-operatório (pacientes diabéticos)	<ul style="list-style-type: none">• Manter níveis glicêmicos controlados 70 a 180mg/dL.
Educação de pacientes e familiares	<ul style="list-style-type: none">• Como estratégia de prevenção de infecção, realizar a abordagem educativa do paciente e seus familiares sobre medidas de prevenção de infecções cirúrgicas, sendo feito esse registro no prontuário.

ANTISSEPSIA CIRÚRGICA DAS MÃOS

Objetivo	<ul style="list-style-type: none">• Eliminar a microbiota transitória e reduzir a microbiota residente da pele das mãos e dos antebraços dos profissionais que participarão das cirurgias;• Proporcionar efeito residual na pele dos profissionais.
Recomendações gerais	<ul style="list-style-type: none">• Remover todos os adornos das mãos e antebraços, como anéis, relógios e pulseiras, antes de iniciar a antissepsia cirúrgica das





OFTALMOCENTRO UBERABA LTDA

CNPJ.: 01.609.274/0001.45

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 58282

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

	<p>mãos;</p> <ul style="list-style-type: none">• É proibido o uso de unhas artificiais;• Manter unhas curtas;• Utilizar esponja/escova para a realização da fricção da pele com antisséptico degermante (Clorexidina 2%);• Duração do procedimento: deve ser de 3 a 5 minutos para o primeiro procedimento do dia e de 2 a 3 minutos para as cirurgias subsequentes, se realizadas dentro de 1 hora após a primeira fricção.
Técnica de antisepsia cirúrgica das mãos e antebraços com antisséptico degermante	<ul style="list-style-type: none">• Estar devidamente paramentado com a roupa privativa do bloco cirúrgico, touca e máscara;• Abrir a torneira por foto sensor, molhar as mãos, antebraços e cotovelos;• Abrir a esponja/escova e pressionar a parte da esponja contra a pele e espalhe pelas partes dos membros superiores a serem devidamente higienizadas;• Limpar sob as unhas com as cerdas da escova, sob água corrente;• Friccionar as mãos, observando espaços interdigitais e antebraço por no mínimo 3 a 5 minutos, mantendo as mãos acima dos cotovelos;• Enxaguar as mãos em água corrente, no sentido das mãos para cotovelos, retirando





OFTALMOCENTRO UBERABA LTDA

CNPJ.: 01.609.274/0001.45

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 58282

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

	<p>todo resíduo do produto, mas sem a ajuda da outra mão para tal;</p> <ul style="list-style-type: none">• Utilizar compressa estéril para a secagem.
--	---

RECOMENDAÇÕES NO TRANSOPERATÓRIO

Profilaxia antimicrobiana	<ul style="list-style-type: none">• Seguir procedimento institucional recomendado;• Administrar Vigamox de 0 a 60 minutos antes da incisão cirúrgica;• Administrar dose efetiva de Vigamox intracamerular no fim do procedimento cirúrgico, quando for Facectomia;
Paramentação cirúrgica	<ul style="list-style-type: none">• Usar máscara que cubra a boca e nariz já na entrada da sala cirúrgica, se a cirurgia estiver por começar, em andamento ou se houver material cirúrgico exposto;• Usar gorros que cubram toda a cabeça e os cabelos, já na entrada da sala cirúrgica;• Utilizar avental cirúrgico estéril para que seja barreira efetiva caso sejam molhados ou contaminados (materiais que resistam à penetração de líquidos);• Trocar de vestimentas que se apresentarem visivelmente sujas, contaminadas por sangue ou por material potencialmente contaminante;





OFTALMOCENTRO UBERABA LTDA

CNPJ.: 01.609.274/0001.45

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 58282

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

	<ul style="list-style-type: none">• Colocar as luvas estéreis após estar paramentado com o avental estéril.
Cuidados com ambiente e estrutura	<ul style="list-style-type: none">• Manter o controle da temperatura (21-24°C), umidade e filtração do ar (manutenção preventiva) da sala de cirurgia – checagem de vazão, limpeza de ductos e grelhas, e trocas de filtros;• Esterilização de todo o instrumental cirúrgico;• Manter dentro da sala operatória somente materiais e equipamentos necessários ao procedimento;• Controlar o número de pessoas na sala operatória;• Evitar a circulação de pessoal entre as salas operatórias;• Restringir conversação desnecessária durante o procedimento cirúrgico;• Manter as portas da sala operatória fechadas, exceto para a passagem de equipamentos, pessoas e pacientes, limitando a entrada às pessoas essenciais.
Cuidados de limpeza do ambiente	<ul style="list-style-type: none">• Manter a limpeza e organização da sala operatória durante todo o procedimento cirúrgico;• Realizar a limpeza e desinfecção da sala cirúrgica após cada procedimento





OFTALMOCENTRO UBERABA LTDA

CNPJ.: 01.609.274/0001.45

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 58282

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

realizado.

RECOMENDAÇÕES NO PÓS-OPERATÓRIO – CUIDADOS COM A FERIDA OPERATÓRIA

Higiene das mãos

- Higienizar as mãos antes e após o contato com o paciente, antes da realização de procedimentos assépticos, após risco de exposição a fluidos corporais e após contato com as áreas próximas ao paciente;
- Higienizar as mãos com água e sabonete líquido quando estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e/ou outros fluidos corporais;
- É permitido usar preparação alcoólica para as mãos quando não estiverem visivelmente sujas;
- O uso de luvas não substitui a necessidade de higiene das mãos.





OFTALMOCENTRO UBERABA LTDA

CNPJ.: 01.609.274/0001.45

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 58282

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

- Procedimento de Limpeza e Desinfecção em Centro Cirúrgico e na Central de Processamento de Materiais e esterilização. 2019 Disponível em <file:///C:/Users/ENFERMAGEM/Downloads/POP%20CENTRO%20CIR%C3%9ARGIGO%20EM%20PDF.pdf>
- Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies.
- Prevenção de Infecção de Sítio Cirúrgico. EBSEH – UFTM – 2022. Disponível em: https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sudeste/hc-uftm/documentos/protocolos-assistenciais/Prevencao_Infeccao_StioCirrgicov3final..pdf





OFTALMOCENTRO UBERABA LTDA

CNPJ.: 01.609.274/0001.45

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 58282

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HISTÓRICO DE ELABORAÇÃO

Elaboração e revisão – versão 1 – 27/03/2023

Rafaella Mahler Ribeiro Fernandes – Enfermeira RT da Instituição

